



CENTRI DI STIRATURA

dutch
design.

BRAY



SMOOTH centro di stiratura

CENTRO DI STIRATURA ULTRACOMPATTO CON FERRO A SECCO O FERRO A VAPORE


- Dimensioni ultracompatte
- Leggero, facile da portare e ritirare
- Regolabile in altezza, 7 livelli da 62 a 78cm
- Forte e stabile, con piedini in gomma (antiscivolo)
- Telaio robusto, con colori di lusso
- Copertura elastica, facilmente sostituibile e ignifuga
- Antifurto: il cavo può essere collegato alla tavola
- Supporto ferro da stiro flessibile, per ospiti mancini e destri
- Gancio solido integrato, facile da riporre nell'armadio
- Garanzia di 2 anni

Richiesta di preventivo

DIMENSIONI PIEGATO (L x l x A)

Con ferro a vapore: 117 x 33 x 24cm

Con ferro a secco: 115 x 33 x 22cm






SMOOTH asse da stiro

ASSE DA STIRO ULTRACOMPATTO

- Dimensioni ultracompatte
- Regolabile in altezza, 7 livelli da 62 a 78cm
- Leggero (3.6kg), facile da portare e ritirare
- Telaio robusto, con colori di lusso
- Forte e stabile, con piedini in gomma (antiscivolo)
- I piedini sono fissi, per non cadere durante il movimento
- Antifurto: il cavo può essere collegato alla tavola
- Copertura elastica, facilmente sostituibile e ignifuga
- Disponibile con ferro a secco / vapore e supporto ferro da stiro

Antifurto: il cavo può essere collegato alla tavola



DIMENSIONI

Piegato: 111 x 33 x 6,5cm (L x l x A)
Superficie stiratura: 92 x 33cm (L x l)
Altezza: 7 livelli da 62 a 78cm



SMOOTH supporto

APPOSITAMENTE PROGETTATO PER L'ASSE DA STIRO SMOOTH

- Realizzato in acciaio resistente
- Facile da fissare con due viti a farfalla (incluse)
- Progettato con tappi di plastica resistenti al calore per evitare lo scivolamento del ferro da stiro
- Il gancio integrato rende facile riporre l'asse su un binario
- Rotazione a 360°, facile da usare per mancini e destrorsi
- Mantiene la superficie di stiratura grazie al meccanismo girevole
- Disponibile in due misure (per ferro da stiro a vapore o a secco)

Richiesta di preventivo



SMOOTH copri

COVER ELASTICA FACILMENTE SOSTITUIBILE

- Sicura cover ignifuga per hotel
- Si adatta perfettamente all'asse da stiro SMOOTH
- Qualità imbottita resistente in colore grigio scuro
- Feltro di cotone extra spesso cucito all'interno
- La fascia elastica è veloce e facile da sostituire

Richiesta di preventivo





STEAM ferro a vapore

FERRO DA STIRO SICURO CON FUNZIONI A VAPORE POTENTI

- Spegnimento automatico, sensore di movimento (30 sec, quando orizzontale e inutilizzato, 8 min, quando verticale)
- Sicurezza extra: termostato regolabile e controllo del vapore
- Protezione di sicurezza contro il surriscaldamento
- Piastra antiaderente che non attacca, superficie extra large
- Sistema speciale anti-goccia
- Luce indicatrice di sicurezza
- Tempo di riscaldamento rapido ad alte prestazioni
- Getto di vapore potente, verticale e orizzontale
- Sistema autopulente e anticalcare
- Protezione del cavo girevole a 360°
- Cavo ultra lungo 3m, con protezione extra della presa
- Disponibile con presa europea, britannica o Svizzera
- Approvato CE, CB, GS e RoHS
- Garanzia di 2 anni

Richiesta di preventivo

DIMENSIONI

29 x 12 x 14cm (L x l x A)

Piastra: 23 x 12cm (L x l)

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 1600W

Voltaggio: 220~240V

Frequenza: 50/60Hz

Altre specifiche:

Peso: 1kg

Capacità serbatoio: 200ml





DRY ferro a secco

APPOSITAMENTE PROGETTATO PER HOTEL

- Spegnimento automatico, sensore di movimento (30 sec, quando orizzontale e inutilizzato, 8 min, quando verticale)
- Risparmio d'acqua e più ecologico di un ferro a vapore
- Termostato regolabile
- Protezione di sicurezza contro il surriscaldamento
- Piastra antiaderente, facile manutenzione
- Luce indicatrice di sicurezza
- Impugnatura ergonomica
- Compatto e leggero
- Protezione del cavo girevole a 360°
- Cavo ultra lungo 3m, con protezione extra della presa
- Disponibile con presa europea o Svizzera
- Approvato CE, CB, GS e RoHS
- Garanzia di 2 anni

Richiesta di preventivo

DIMENSIONI

26 x 10,5 x 12 cm (L x l x A)

Piastra: 19,8 x 10,5cm (L x l)

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza: 1000W

Voltaggio: 220~240V

Frequenza: 50/60Hz

Altre specifiche:

Peso: 725gr





B-TRAYding Nederland BV
Nieuwe Gracht 71
2611 DV Delft
Paesi Bassi

+31 (0)23 542 12 12
info@btray.com
www.btray.com



Distributore in Italia: Hospistyle
Casella Postale 42
24028 Ponte Nossà (BG)
Italia

+39 338 4733486
info@hospistyle.it
www.hospistyle.it

© 2022 B-TRAYding Nederland BV
Tutti i diritti riservati.

B-TRAY v2312121